

الإسعافات الأولية للدغات واللسعات (PIT)



كيفية تطبيق تقنية تثبيت الضغط (PIT)

تقلل تقنية PIT، عند تطبيقها كما يجب، من انتشار السم بشكل كبير في جميع أنحاء الجسم، مما يُوفّر وقتًا ثمينًا للحصول على المساعدة الطبية المناسبة. اتبع DRS ABCD وابدأ بالإنعاش إذا لزم الأمر قبل تطبيق PIT، واطلب دائمًا المساعدة الطبية عن طريق الاتصال بالرقم **000**.





يجب أن تكون الضمادة محكمة بحيث لا يخرج الإصبع أسفلها، ومع ذلك يجب ألا تكون محكمة للغاية بحيث تقطع الدورة الدموية!

لا تغسل الجرح. قبل البدء، أزل أي مجوهرات من الطرف الذي وقع فيه اللدغ/اللسع.

الخطوة 1A: نهجان للضمادات (مثالي)

استخدم ضمادات مضغوطة أو مرنة بعرض 10-15 سم، وفي حالة عدم توافرها يمكن أيضًا استخدام قطعة من القماش. ضع الضمادة الأولى بإحكام على منطقة اللدغ/اللسع ثم لف المناطق من الأعلى والأسفل. ضع ضمادة ضغط أخرى بدءًا من أطراف أصابع اليد أو أصابع القدم، واستمر في لف الضمادة لأعلى لتغطية أكبر قدر ممكن من الذراع أو الساق.





الخطوة 1B: نهج ضمادة واحدة بديل

لف الضمادة بإحكام بدءًا من أطراف أصابع اليد أو أصابع قدم الطرف المصاب، مع التحرك لأعلى بعد اللدغ/اللسع لتغطية أكبر قدر ممكن من الذراع أو الساق.


الخطوة 2: ضع الجبيرة للحفاظ على ثبات الطرف

اصنع جبيرة عادية بوضع عصا أو قطعة أخرى ثابتة طويلة على الطرف المصاب ولفها على الذراع أو الساق باستخدام ضمادة أخرى أو ربطها بشرائط من القماش. يمكن استخدام حبل للدغات/لسعات أعلى الذراعين.



الخطوة 3: النقل

حافظ على بقاء الحالة ساكنة قدر الإمكان أثناء نقلها، ويفضل أن يكون ذلك بالإسعاف، إلى الرعاية الطبية المناسبة.



DRS ABCD: لخطر، الاستجابة، طلب المساعدة، الممرات الهوائية، التنفس، الإنعاش القلبي والرئوي، مزيل الرجفان



تنزيل
تطبيق
Australian Bites
& Stings الآن!

CSL Seqirus

تمول الحكومة
الأسترالية هذه المادة
وزارة الصحة.

