



การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์กัดต่อย (PIT)

วิธีการใช้เทคนิคการถัดแน่น (PIT)

การใช้ PIT ได้อย่างถูกต้องจะช่วยลดการแพร่กระจายของพิษทั่วทั้งร่างกายได้อย่างมาก เพื่อเป็นการประวิงเวลารอความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสม ปฏิบัติตาม DRS ABCD และทำการนวดหัวใจกู้ชีพหากจำเป็นก่อนที่จะใช้ PIT และขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เสมอ โดยโทรไปที่หมายเลข **000**





อย่าล้างแผล ก่อนเริ่มดำเนินการ ให้ถอดเครื่องประดับออกจากส่วนของร่างกายที่ถูกกัด/ต่อย

ขั้นตอนที่ 1A: วิธีการพันแผลด้วยผ้าพันแผลสองชุด (แนะนำ)

ใช้ผ้าพันแผลแบบรัดหรือยึดได้ที่กว้าง 10-15 ซม. หรือใช้ใช้เสื้อผ้าม้วนที่สามารถหาได้

ใช้ผ้าพันแผลชุดแรกปิดทับบริเวณที่โดนกัด/ต่อย จากนั้นพันบริเวณด้านบนและด้านล่าง

พันผ้าพันแผลแบบรัดอีกชุดโดยเริ่มจากปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้า แล้วจึงไล่พันต่อเนื่องขึ้นไปเพื่อให้ครอบคลุมแขนหรือขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้




ขั้นตอนที่ 1B: วิธีการพันแผลทางเลือกรด้วยผ้าพันแผลชุดเดียว

พันผ้าพันแผลให้แน่นจากปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้าของแขนหรือขาที่โดนกัดต่อย แล้วจึงไล่พันขึ้นไปที่ข้อต่อจนเลยแผลกัดต่อยให้ได้มากที่สุด





ควรพันผ้าพันแผลให้แน่น โดยไม่สามารถสอดนิ้วเข้าไปตรงด้านใต้ของผ้าพันแผลได้ แต่อย่าพันจนแน่นเกินไปเนื่องจากจะทำให้เลือดไม่ไหลเวียน!



ขั้นตอนที่ 2: ใช้เฟือกถัดแน่นให้แขนขาอยู่นิ่ง

ทำเฟือกด้วยการถัดแน่นไม้หรือสิ่งของยาว ๆ เข้ากับแขนขาที่โดนกัดต่อย แล้วพันเข้ากับแขนหรือขาโดยใช้ผ้าพันแผลอีกชุดหรือมัดด้วยชิ้นเสื้อผ้าสามารถใช้ผ้าคล้องแขนขาโดนกัดต่อยตรงต้นแขน



ขั้นตอนที่ 3: การขนส่ง

ให้ผู้ที่ถูกกัดต่อยอยู่นิ่ง ๆ เท่าที่จะทำได้และส่งตัวไปเพื่อรับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม แนะนำให้เรียกรถพยาบาล

DRS ABCD: ภัยอันตราย ▶ ตอบสนอง ▶ ขอความช่วยเหลือ ▶ ทางเดินหายใจ ▶ การหายใจ ▶ CPR ▶ การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า



เนื้อหาได้รับเงินทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย
กรมอนามัย

CSL Seqirus

ดาวน์โหลดแอป
**Australian Bites
& Stings** เลย!

